

Książka Przedmiarów

1	<p><i>KNR 4-01 0102-01-060</i> <i>Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu I-II</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,40 m ³
	<p>1. 2,00*1,00*1,20 2,40 2. ----- 3. Przeniesienie + 2,40</p>	
2	<p><i>KNR 4-02 0308-03-040</i> <i>Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	10,90 m
3	<p><i>KNR 4-02 0308-03-040</i> <i>Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	6,00 m
4	<p><i>KNR 4-02 0308-03-040</i> <i>Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,50 m
5	<p><i>KNR 4-02 0308-02-040</i> <i>Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-30 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	6,00 m
6	<p><i>KNR 4-02 0309-02-090</i> <i>Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,00 kpl
7	<p><i>KNR 4-02 0310-02-020</i> <i>Demontaż odwadniaczy i kurków gazowych rurowych o średnicy 50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
8	<p><i>KNR 2-15 0303-01-040</i> <i>Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,50 m
9	<p><i>KNR 2-15 0303-02-040</i> <i>Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 40 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	6,00 m

10	<p><i>KNR 2-15 0303-03-040</i> <i>Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 50 mm (przyłącze + instalacja w budynku -8,40)</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	10,90 m
11	<p><i>KNR 2-15 0306-02-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,00 kpl
12	<p><i>KNR 2-15 0310-0201-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,00 szt
13	<p><i>KNR 2-15 0305-01-104</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,00 mieszk.
14	<p><i>KNR 2-15 0305-01-104</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	8,00 mieszk.
15	<p><i>KNR 2-19 0215-01-090</i> <i>Przyłącze domowe o średnicy nominalnej 50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 kpl
16	<p><i>KNR 2-19 0220-02-040</i> <i>Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	31,40 m
17	<p><i>KNR 2-19 0216-05-105</i> <i>Przejście gazociągu przez przeszkody budowl.-przez ściany murowane o grub.2 cegły dla przyłączenia gazowego o śr.nomin.do 50mm w tulei z rury stal.śr.do 80mm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	3,00 przejści
18	<p><i>KNR 2-19 0216-05-105</i> <i>Przejście gazociągu przez przeszkody budowl.-przez stropy dla dur do Dn 40</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	6,00 przejści

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 19 | <i>KNR 2-01 0320-01-060</i>
<i>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 2,40 m ³ |
| 20 | <i>KNR 4-011 1212-28-040</i>
<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 31,40 m |